



BATTERY AUTOMOTIVE

JWC Energy, grazie alle sue tecnologie di ultima generazione, offre batterie con prestazioni elevate per ogni tipo di veicolo. Le nostre batterie sono progettate per resistere al deterioramento ed alle alte vibrazioni in qualsiasi condizione

termica, garantendo così un ciclo vitale più lungo della batteria ed una riduzione dei costi. L'insieme di queste caratteristiche fa delle batterie **JWC Energy** un prodotto tecnologico e affidabile per ogni avviamento.



SERIE BLU CAR



Particolarmente adatte per le automobili, le batterie della **SERIE BLU CAR** permettono di avere ottime prestazioni con prezzi contenuti.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
SERIE BLU CAR							
W35JTP	B19J	35 (12V)	300	187x127x220	0/3	B00	DX
W35JXTP	B19JX	35 (12V)	300	187x127x220	1/3	B00	SX
W35JHTP	B19J B01	35 (12V)	300	187x127x220	0/3	B01	DX
W45J	B24	45 (12V)	360	237x128x225	0/1	B00	DX
W45JX	B24X	45 (12V)	360	237x128x225	1/1	B00	SX
W45JTP	B24J	45 (12V)	360	237x128x225	0/3	B00	DX
W45JXTP	B24JX	45 (12V)	360	237x128x225	1/3	B00	SX
W50J	D20	50 (12V)	420	200x170x223	0/1	B01-Int.	DX
W50JX	D20X	50 (12V)	420	200x170x223	1/1	B01-Int.	SX
W60J	D23	60 (12V)	540	230x170x223	0/1	B01-Int.	DX
W60JX	D23X	60 (12V)	540	230x170x223	1/1	B01-Int.	SX
W45E2	E2	45 (12V)	330	218x133x233	0/1	B01	DX
W45E2X	E3X	45 (12V)	330	218x133x233	1/1	B01	SX
W70J	GR24	70 (12V)	540	270x175x225	0/1	B07/B12	DX
W70JX	GR24X	70 (12V)	540	270x175x225	1/1	B07/B12	SX
W50L1D	L1	50 (12V)	400	207x175x190	0/1	B13	DX
W50L1X	L1X	50 (12V)	400	207x175x190	1/1	B13	SX
W50L1BD	L1B	50 (12V)	420	207x175x175	0/1	B13	DX
W62L2D	L2	62 (12V)	540	242x175x190	0/1	B13	DX
W62L2X	L2X	60 (12V)	510	242x175x190	1/1	B13	SX
W62L2BD	L2B	60 (12V)	510	242x175x175	0/1	B13	DX
W80L3D	L3	80 (12V)	680	278x175x190	0/1	B13	DX
W80L3X	L3X	70 (12V)	600	278x175x190	1/1	B13	SX
W75L3BD	L3B	75 (12V)	640	278x175x175	0/1	B13	DX
W100L4D	L4	100 (12V)	850	315x175x190	0/1	B13	DX
W100L4X	L4X	100 (12V)	850	315x175x190	0/1	B13	SX
W95L5D	L5	95 (12V)	720	353x175x190	0/1	B13	DX
W100J	D31	100 (12V)	760	302x172x220	0/1	B01-Int.	DX
W100JX	D31X	100 (12V)	760	302x172x220	1/1	B01-Int.	SX
W100GR28	GR28	100 (12V)	720	333x175x215	0/1	B03	DX
W100GR28X	GR28X	100 (12V)	720	333x175x215	0/1	B01	SX
W110L6D	12V	110 (12V)	920	394x175x190	0/1	B13	DX



SERIE RED CAR



Un gradino al di sopra della media e con una percentuale più alta di efficienza: le SERIE RED CAR sono per chi vuole il massimo per il proprio veicolo.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

SERIE RED CAR

W42L0	L0	42 (12V)	390	175x175x190	0/1	B13	DX
W55L1D	L1	55 (12V)	510	207x175x190	0/1	B13	DX
W65L2BD	L2B	65 (12V)	600	242x175x190	0/1	B13	DX
W65L2D	L2	65 (12V)	600	242x175x190	0/1	B13	DX
W85L3D	L3	85 (12V)	720	278x175x190	0/1	B13	DX
W85L4BD	L4B	85 (12V)	760	315x175x175	0/1	B13	DX
W100L5D	L5	100 (12V)	850	353x175x190	0/1	B13	DX



TRUCK



Non solo potenti nell'avviamento ma anche abbastanza forti per supportare i numerosi equipaggiamenti elettronici: è questo il segreto delle batterie JWC SERIE TRUCK per mezzi pesanti.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

TRUCK STARTER

W100GR28	GR28	100 (12V)	720	333x175x215	0/1	B03	DX
W100GR28X	GR28X	100 (12V)	720	333x175x215	0/1	B01	SX
W110D	COM100	110 (12V)	850	349x175x235	0/1	B00	X
W110DZ	COM100 B01	110 (12V)	850	349x175x239	0/1	B01	DX
WA125D	COM125	125 (12V)	760	349x175x285	0/1	B00	DX
WA125X	COM125X	125 (12V)	760	349x175x285	1/1	B00	SX

TRUCK SUPER HEAVY DUTY

WSDH140X	A	140 (12V)	800	513x189x223	3/1	B01 - Int.	SX
WSDH180X	B	180 (12V)	1000	513x223x223	3/1	B00	SX
WSDH225X	C	225 (12V)	1150	518x273x242	3/1	B00	SX

TRUCK HEAVY DUTY

WHD120D	MAC120	120 (12V)	800	510x175x228	4/1	B03	DX
WHD140D	MAT132	140 (12V)	900	508x175x205	0/1	B01	DX
WHD180X	B	180 (12V)	1050	513x223x223	3/1	B00	SX
WHD180D	MAC154	180 (12V)	1050	510x218x228	4/1	B03	DX
WHD220X	CX	220 (12V)	1150	518x273x242	3/1	B00	SX
WHD220D	C	220 (12V)	1150	518x273x242	4/1	B00	DX



START AND STOP



Il sistema **start and stop** ormai montato su quasi tutte le vetture benzina o diesel si traduce così in una maggiore **attenzione all'ambiente** ma anche in un ulteriore stress per motore e batteria. Ecco perché **JWC Energy** ha creato questa batteria specifica.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

START-STOP AGM

W60L2DAGM	L2 AGM	60 (12V)	680	242x175x190	0/1	B13	DX
W70L3DAGM	L3 AGM	70 (12V)	760	270x175x190	0/1	B13	DX
W80L4DAGM	L4 AGM	80 (12V)	800	315x175x190	0/1	B13	DX
W95L5DAGM	L5 AGM	95 (12V)	850	353x175x190	0/1	B13	DX
W105L6DAGM	L6 AGM	105 (12V)	950	393x175x190	0/1	B13	DX

START-STOP AFB

W40JDAFB	AFB	40 (12V)	300	195X127X159 185	0/0	0/3	DX
W40JXAFB	AFB	40 (12V)	300	195X125X225	0/0	1/3	SX
W45JDAFB	AFB	45 (12V)	360	234X125X225	0/0	0/3	DX
W60L2DAFB	L2 AFB	60 (12V)	520	242x175x190	0/1	B13	DX
W65L3BDAFB	L3B AFB	65 (12V)	650	276X175X175	0/1	B13	DX
W65JXAFB	AFB	65 (12V)	650	232X173X225	0/0	B13	SX
W70L3DAFB	L3 AFB	70 (12V)	680	278x175x190	0/1	B13	DX
W72JDAFB	AFB	72 (12V)	760	261X175X220	0/1	B13	DX
W75JDAFB	AFB	75 (12V)	730	315X175X175	0/1	B13	DX
W80L4DAFB	L4 AFB	80 (12V)	740	312x175x190	0/1	B13	DX
W85JDAFB	AFB	85 (12V)	800	306X173X225	0/1	B13	DX
W95L5DAFB	L5 AFB	95 (12V)	850	353x175x190	0/1	B13	DX



PIASTRE TUBOLARI



Sono piastre di spessore maggiorato, più resistenti, che garantiscono **maggiore durata** nel tempo e anche **migliori prestazioni**.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

PIASTRE TUBOLARI

W60L2DTUB	L2	50 (12V)	/	240x175x190	2	B13	DX
W80L3DTUB	L3	72 (12V)	/	278x175x190	2	B13	DX
W100L5DTUB	L5	100 (12V)	/	350x175x190	2	B13	DX
W110L4DTUB	L4	110 (12V)	/	308x175x225	2	B13	DX
W120DTUB	/	120 (12V)	/	345X170X235	2	B00	DX
W157DTUB	/	157 (12V)	/	345x170x285	2	B00	DX
W6240TUB	/	240 (6V)	/	242x190x275	2	B00	DX
W6270TUB	/	270 (6V)	/	242x190x275	2	B00	DX



TRATTORINI



Per quei veicoli che usati più di rado e le cui batterie sono più soggette a un deterioramento dettato dal tempo ecco che **JWC Energy** propone un **prodotto espressamente studiato** per questi mezzi.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------

STRUMENTI DI BORDO

WTK151	/	15 (12V)	200	145x85x140	1	B00	DX
--------	---	----------	-----	------------	---	-----	----

TRATTORINI TAGLIA ERBA

W28D	/	28 (12V)	300	184X124X170	21	B00	DX
W32X	/	28 (12V)	300	184X124X170	21	B00	SX
W217032D	/	32 (12V)	350	196X127X159/185	21	B00	DX
W217132X	/	32 (12V)	350	196X127X159/185	21	B00	SX
WC60N30X	/	30 (12V)	300	186X130X171	21	B00	SX
WC60N30D	/	30 (12V)	300	186X130X171	21	B00	DX
WC60N35D	/	35 (12V)	320	238X131X167	21	B00	DX



STORIC CLASSIC




Una **vettura storica** va trattata con cura e rispetto; anche la **batteria** fa parte degli **elementi preziosi** da tenere presenti durante la normale manutenzione.

Codice	Gruppo Dimensionale	Capacità Ah (6V)	A CCA (EH)	Dim. (mm) LxPxA	Layout Terminal	Fissaggio alla Base	Polarità
--------	---------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------


STORIC CLASSIC

W6V68CL	/	68 (6V)	/	190x171x187	2	B00	DX
W6V82CL	/	82 (6V)	/	216x170x187	2	B14	DX
W6V132CL	/	132 (6V)	/	241x170x230	2	B14	DX
W6V160CL	/	160 (6V)	/	330x174x236	2	B00	DX


LAYOUT




TIPO DI POLI




FISSAGGIO ALLA BASE



ADATTATORI



ADATTATORE JIS



ADATTATORE FORD

AUTODIS
— ITALIA —

JWC ENERGY è un brand di Ricauto S.P.A.
Prima Strada, 28 - ZI
35129 Padova (PD) - IT
T. +39 049 8070722
info@ricauto.it



www.jwcenergy.it